



1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- **Informasjoner om produktet**
- **Handelsnavn:** FAST-WIPE
'Transit Lacquer Clean Up'
- **Artikkelnummer:** 117
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** Transportvoksfjerner (nye biler)
- **Produsent/leverandør:**
Concept Chemicals & Coatings Ltd.
Felt Court, Windmill Lane Ind.Estate
Denton, Manchester M34 3RB England
- **Avdeling for nærmere informasjon:**
Tel 00 44 (0)161 335 0213
Fax 00 44 (0)161 335 0214
cheryl@conceptchemicals.com
- **Informasjoner i nødstilfeller:**
During working hours GMT 09.00 - 17.00
Tel 00 44 (0)161 335 0213
Fax 00 44 (0)161 335 0214

2 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

- **Kjemisk karakterisering:**
- **CAS-nr. betegnelse**
67-63-0 propan-2-ol
- **Identifikasjonsnummer(numre)** 67-63-0 Propan-2-ol
- **Kjemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Rengjøringsmiddel.
- **Farlige innholdsstoffer:** bortfaller
- **Ytterligere informasjon:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

3 Viktigste faremomenter

- **Farebetegnelse:**
-  Xi; Irriterende
 R36: Irriterer øynene.
-  F; Meget brannfarlig
 R11: Meget brannfarlig.
- R67: Damper kan føre til at man føler seg søvnig og fortumlet.
- **Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:**
Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.
Har narkotiserende virkning.
- **Klassifiseringssystem:**
Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjon fra faglitteratur og driftsinformasjoner.
- **Merking i.h.t. E0S-direktiver:** Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.

(fortsett på side 2)

Handelsnavn: FAST-WIPE
'Transit Lacquer Clean Up'

(fortsatt fra side 1)

· **Kjenningbokstav og farebetegnelse for produktet:**



Xi Irriterende
 F Meget brannfarlig

· **R-setninger:**

- 11 Meget brannfarlig
- 36 Irriterer øynene
- 67 Dampet kan føre til at man føler seg søvnnig og fortumlet

· **S-setninger:**

- 16 Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt
- 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene
- 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege
- 60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall

· **Særlig markering av bestemte tilberedninger:**

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. "

4 Førstehjelpstiltak

- **etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- **etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- **etter øyekontakt:**
 Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- **etter svelging:** Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

5 Tiltak ved brannslukning

- **Egnede slukningsmidler:**
 CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

- **Forebyggende tiltak for personer:** Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **Miljøvernstiltak:**
 Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.
 Fortynn med rikelig med vann.
 La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **Tiltak for rengjøring/oppsamling:**
 Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
 Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

7 Håndtering og oppbevaring

- **Håndtering:**
- **Informasjoner om sikker håndtering:** Ved sakyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
 Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

(fortsatt på side 3)

Trykkdato: 02.10.2010

revidert den: 30.06.2009

Handelsnavn: FAST-WIPE
'Transit Lacquer Clean Up'

(fortsatt fra side 2)

Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.

- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Lagres på et kjølig sted.
- **Informasjoner om felles lagring:** ikke nødvendig
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**
Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

67-63-0 propan-2-ol

HGV | 245 mg/m³, 100 ppm

- **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- **Personlig verneutstyr:**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:**
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Unngå berøring med øyne og hud.
- **Åndedrettsvern:** ikke nødvendig.
- **Håndvern:** Beskyttelseshansker.
- **hanskemateriale** Nitrilkautsjuk
- **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **Øyevern:** Tettsittende vernebrille.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

- **alminnelige opplysninger**

Form: væske
Farge: klar
Lukt: karakteristisk

- **Tilstandsending**

Smeltepunkt/smelteområde: -89,5°C
Kokepunkt/kokeområde: 82°C

- **Flammepunkt:** 13°C

- **Antennelsestemperatur:** 425°C

- **Selvantennelighet:** Produktet er ikke selvantennelig.

- **Eksplisjonsfare:** Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.

- **Eksplisjonsgrenser:**

nedre: 2 Vol %
øvre 12 Vol %

- **Damptrykk ved 20°C:** 43 hPa

(fortsatt på side 4)

Handelsnavn: FAST-WIPE
'Transit Lacquer Clean Up'

(fortsatt fra side 3)

- **Tetthet ved 20°C:** 0,785 g/cm³
- **Løslighet i / blandbarhet med Vann ved 20°C:** 1 g/l

10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **Stoffer som må unngås:**
- **Farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **Farlige spaltningsprodukter:** ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

11 Opplysninger om helsefare

· **Akutt toksisitet:**

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

Oral	LD50	4570 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	13400 mg/kg (rab)
Inhalativ	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **på huden:** Ingen irriterende virkning.
- **på øyet:** Irriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent
- **Ytterligere toksikologiske henvisninger:**
 På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer:
 Irriterende

12 Miljøopplysninger

- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:**
 Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
 Ikke la stoffet komme uforynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

- **Produkt:**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
- **Ikke rengjort emballasje**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

NO

(fortsatt på side 5)

Handelsnavn: FAST-WIPE
'Transit Lacquer Clean Up'

(fortsatt fra side 4)

14 Opplysninger om transport

· **Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):**



- **ADR/RID-GGVS/E-klasse:** 3 Brannfarlige væsker
- **Kemler-tall:** 33
- **UN-nummer:** 1993
- **Emballasjegruppe:** II
- **Betegnelse på godset:** 1993 Isopropanol (Isopropyl alcohol), mixture
- **Tunnel restriksjonskode:** D/E

· **Skipstransport på hav IMDG:**



- **IMDG-klasse:** 3
- **UN-nummer:** 1993
- **Label:** 3
- **Emballasjegruppe:** II
- **EMS-nummer:** F-E,S-D
- **Marine pollutant:** Nei
- **Korrekt teknisk navn:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., mixture

· **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**



- **ICAO/IATA-klasse:** 3
- **UN/ID-nummer:** 1993
- **Label:** 3
- **Emballasjegruppe:** II
- **Korrekt teknisk navn:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., mixture

15 Opplysninger om lover og forskrifter

· **Merking i.h.t. EoS-direktiver:**

Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.

· **Kjenningbokstav og farebetegnelse for produktet:**

Xi Irriterende
 F Meget brannfarlig

· **R-setninger:**

11 Meget brannfarlig
 36 Irriterer øynene
 67 Damper kan føre til at man føler seg søvnnig og forstumlet

· **S-setninger:**

16 Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt

(fortsatt på side 6)

Trykkdato: 02.10.2010

revidert den: 30.06.2009

Handelsnavn: FAST-WIPE
'Transit Lacquer Clean Up'

(fortsatt fra side 5)

24/25 Unngå kontakt med huden og øynene

26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall

· **Særlig markering av bestemte tilberedninger:**

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. "

· **Nasjonale forskrifter:**

· **Vannfareklasse:** WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktgenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Avdeling som utsteder datablad:** Technical Department.

· **Kontaktperson:** Mr. S. Appleby

NO