

## 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- **Informasjoner om produktet**
- **Handelsnavn:** OUTLINE  
WaterBased Tyre Dressing(Silicone Free)
- **Artikkelnummer:** 440
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** skillemiddel
- **Produsent/leverandør:**  
Concept Chemicals & Coatings Ltd.  
Felt Court, Windmill Lane Ind.Estate  
Denton, Manchester M34 3RB England
- **Avdeling for nærmere informasjoner:**  
Tel 00 44 (0)161 335 0213  
Fax 00 44 (0)161 335 0214  
cheryl@conceptchemicals.com
- **Informasjoner i nødstilfeller:**  
During working hours GMT 09.00 - 17.00  
Tel 00 44 (0)161 335 0213  
Fax 00 44 (0)161 335 0214

## 2 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

- **Kjemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- **Farlige innholdsstoffer:**

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                | 2,5 -5% |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0   | 2-butoksyetanol<br>☒ Xn R20/21/22; ☒ Xi R36/38 | 0 -2,5% |

## 3 Viktigste faremomenter

- **Farebetegnelse:** bortfaller
- **Klassifiseringssystem:**  
Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjonen fra faglitteratur og bedriftsinformasjon.
- **Merking i.h.t. EoS-direktiver:**  
De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.  
Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.
- **Særlig markering av bestemte tilberedninger:**  
Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. "

## 4 Førstehjelpstiltak

- **Generelle informasjoner:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.
- **etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- **etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- **etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.
- **etter svelging:** Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

NO

(fortsatt på side 2)

**Handelsnavn: OUTLINE**  
**WaterBased Tyre Dressing(Silicone Free)**

(fortsatt fra side 1)

### 5 Tiltak ved brannslukning

- **Egnede slukningsmidler:**  
 CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

### 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

- **Forebyggende tiltak for personer:** Ikke nødvendig.
- **Miljøvernstiltak:**  
 Fortynn med rikelig med vann.  
 La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **Tiltak for rengjøring/opsamling:**  
 Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
- **Ytterligere informasjon:** Farlige stoffer frisettes ikke.

### 7 Håndtering og oppbevaring

- **Håndtering:**
- **Informasjon om sikker håndtering:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjoner om felles lagring:** ikke nødvendig
- **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:** ingen

### 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

|  |   |
|--|---|
|  | <b>34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol</b> |
|--|---|

|     |  |
|-----|--|
| HGV | 300 mg/m <sup>3</sup> , 50 ml/m <sup>3</sup> |
|-----|--|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | <b>111-76-2 2-butoksyetanol</b> |
|--|---------------------------------|

|     |  |
|-----|--|
| HGV | 100 mg/m <sup>3</sup> , 20 ml/m <sup>3</sup> |
|-----|--|

- **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- **Personlig verneutstyr:**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:** Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
- **Åndedrettsvern:** ikke nødvendig.
- **Håndvern:** Hansker av gummi.
- **hanskemateriale** Nitrilkautsjuk
- **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**  
 Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **Øyevern:** Vernebrille.

NO

(fortsatt på side 3)

**Handelsnavn: OUTLINE**  
**WaterBased Tyre Dressing(Silicone Free)**

(fortsatt fra side 2)

## 9 Fysiske og kjemiske egenskaper

### · alminnelige opplysninger

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Form:</b>  | flytende  |
| <b>Farge:</b> | lysegrønn |
| <b>Lukt:</b>  | søtlig    |

### · Tilstandsendring

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Smeltepunkt/smelteområde:</b> | ikke bestemt |
| <b>Kokepunkt/kokeområde:</b>     | 100°C        |

· **Flammepunkt:** Ikke brukbar

· **Antennelsestemperatur:** 400°C

· **Selvantennelighet:** Produktet er ikke selvantennelig.

· **Eksplisjonsfare:** Produktet er ikke eksplisjonsfarlig.

### · Eksplisjonsgrenser:

**nedre:** 0,9 Vol %

· **Damptrykk ved 20°C:** 23 hPa

· **Tetthet ved 20°C:** 1,034 g/cm<sup>3</sup>

### · Løslighet i / blandbarhet med

**Vann:** fullstendig blandbar

· **pH-verdi ved 20°C:** 9,5

## 10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **Stoffer som må unngås:**
- **Farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **Farlige spaltningsprodukter:** ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

## 11 Opplysninger om helsefare

### · Akutt toksisitet:

### · Primær irritasjonsvirkning:

· **på huden:** Ingen irriterende virkning.

· **på øyet:** Ingen irriterende virkning.

· **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent

### · Ytterligere toksikologiske henvisninger:

Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiseringsretningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave.

Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjoner som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger.

## 12 Miljøopplysninger

### · Ytterligere økologiske informasjoner:

### · Generelle informasjoner:

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

(fortsatt på side 4)

**Handelsnavn: OUTLINE**  
**WaterBased Tyre Dressing(Silicone Free)**

(fortsatt fra side 3)

Ikke la stoffet komme uforynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

### 13 Fjerning av kjemikalieavfall

- **Produkt:**
- **Anbefaling:** Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
- **Ikke rengjort emballasje**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

### 14 Opplysninger om transport

- **Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):**
- **ADR/RID-GGVS/E-klasse:** -

- **Skipstransport på hav IMDG:**
- **IMDG-klasse:** -
- **Marine pollutant:** Nei

- **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klasse:** -

### 15 Opplysninger om lover og forskrifter

- **Merking i.h.t. EOS-direktiver:**  
 De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.  
 Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.
- **Særlig markering av bestemte tilberedninger:**  
 Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. "
- **Nasjonale forskrifter:**
- **Vannfareklasse:** WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann

### 16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**  
 R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging  
 R36/38 Irriterer øynene og huden
- **Avdeling som utsteder datablad:** Technical Department.
- **Kontaktperson:** Mr. S. Appleby