



1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- **Informasjoner om produktet**
- **Handelsnavn:** ZIRCONITE Pre-Glaze Stage 1
- **Artikkelnummer:** 473
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** produksjon av beleggmiddel
- **Produsent/leverandør:**
Concept Chemicals & Coatings Ltd.
Felt Court, Windmill Lane Ind.Estate
Denton, Manchester M34 3RB England
- **Avdeling for nærmere informasjoner:**
Tel 00 44 (0)161 335 0213
Fax 00 44 (0)161 335 0214
cheryl@conceptchemicals.com
- **Informasjoner i nødstilfeller:**
During working hours GMT 09.00 - 17.00
Tel 00 44 (0)161 335 0213
Fax 00 44 (0)161 335 0214

2 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

- **Kjemisk karakterisering:**
- **CAS-nr. betegnelse**
64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
- **Identifikasjonsnummer(numre)**
- **EINECS-nummer:** 265-150-3
- **EF-nummer:** 649-327-00-6

3 Viktigste faremomenter

- **Farebetegnelse:**
 Xn; Helseskadelig
R65: Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
R10-66: Brannfarlig. Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud.
- **Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:**
Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet virker avfettende.
- **Merking i.h.t. E0S-direktiver:** Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.
- **Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:**
 Xn Helseskadelig
- **R-setninger:**
10 Brannfarlig
65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging
66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud
- **S-setninger:**
23 Unngå innånding av røyk
24 Unngå hudkontakt
43 Ved brannslukking bruk slukningspulver, bruk ikke vann

Trykkdato: 03.10.2010

revidert den: 03.10.2010

Handelsnavn: ZIRCONITE Pre-Glaze Stage 1

(fortsatt fra side 1)

- 61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon
- 62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis frem denne etikett eller emballasje
- **Særlig markering av bestemte tilberedninger:**
Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. "

4 Førstehjelpstiltak

- **etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- **etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- **etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.
- **etter svelging:** Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

5 Tiltak ved brannslukning

- **Egnede slukningsmidler:** Slukningspulver. Bruk ikke vann.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:**
Vann.
Vann i full stråle.
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

- **Forebyggende tiltak for personer:** Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **Miljøvernstiltak:** La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **Tiltak for rengjøring/oppsamling:**
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.

7 Håndtering og oppbevaring

- **Håndtering:**
- **Informasjoner om sikker håndtering:**
Fare for alvorlig øyeskade
Unngå aerosoldannelse.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjoner om felles lagring:** ikke nødvendig
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Hold beholderne tett tillukket.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:** Bortfaller

(fortsatt på side 3)

NO

Trykkdato: 03.10.2010

revidert den: 03.10.2010

Handelsnavn: ZIRCONITE Pre-Glaze Stage 1

(fortsatt fra side 2)

- **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- **Personlig verneutstyr:**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:**
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
- **Åndedrettsvern:**
Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.
- **Håndvern:** Beskyttelseshansker.
- **hanskemateriale** Nitrilkautsjuk
- **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **Øyevern:** Vernebrille.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

- **alminnelige opplysninger**
 - Form:** væske
 - Farge:** klar
 - **Lukt:** artstypisk
- **Tilstandsending**
 - Smeltepunkt/smelteområde:** -25°C
 - Kokepunkt/kokeområde:** 162°C
- **Flammepunkt:** 40°C
- **Antennelsestemperatur:** >230°C
- **Eksplisjonsfare:** Produktet er ikke eksplisjonsfarlig. Dannelse av eksplisjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.
- **Eksplisjonsgrenser:**
 - nedre:** 0,9 Vol %
 - øvre** 8,0 Vol %
- **Damptrykk ved 20°C:** 0,36 hPa
- **Tetthet ved 20°C:** 0,77 g/cm³
- **Løslighet i / blandbarhet med**
 - Vann:** ikke, hhv. lite blandbar
- **Viskositet:**
 - dynamisk ved 20°C:** 1 mPas

10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **Stoffer som må unngås:**
- **Farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **Farlige spaltningsprodukter:** ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

NO

(fortsatt på side 4)

Trykkdato: 03.10.2010

revidert den: 03.10.2010

Handelsnavn: ZIRCONITE Pre-Glaze Stage 1

(fortsatt fra side 3)

11 Opplysninger om helsefare

· Akutt toksisitet:**· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung**

Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >3000 mg/kg (rab)

· Primær irritasjonsvirkning:**· på huden:** Ingen irriterende virkning.**· på øyet:** Ingen irriterende virkning.**· Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent

12 Miljøopplysninger

· Ytterligere økologiske informasjon:**· Generelle informasjon:**

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

Ikke la stoffet komme uforynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

· Produkt:**· Anbefaling:** Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.**· Ikke rengjort emballasje****· Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

14 Opplysninger om transport

· Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):**· ADR/RID-GGVS/E-klasse:** 3 Brannfarlige væsker**· Kemler-tall:** 30**· UN-nummer:** 1268**· Emballasjegruppe:** III**· Betegnelse på godset:** 1268 PETROLEUMDESTILLATER, N.O.S. (nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung)**· Skipstransport på hav IMDG:****· IMDG-klasse:** 3**· UN-nummer:** 1268**· Emballasjegruppe:** III**· Marine pollutant:** Nei**· Korrekt teknisk navn:** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.**· Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:****· ICAO/IATA-klasse:** 3**· UN/ID-nummer:** 1268

(fortsatt på side 5)

Trykkdato: 03.10.2010

revidert den: 03.10.2010

Handelsnavn: ZIRCONITE Pre-Glaze Stage 1

(fortsatt fra side 4)

- **Emballasjegruppe:** III
- **Korrekt teknisk navn:** PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

15 Opplysninger om lover og forskrifter

- **Merking i.h.t. EoS-direktiver:**
Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.
- **Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:**
Xn Helseskadelig
- **R-setninger:**
10 Brannfarlig
65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging
66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud
- **S-setninger:**
23 Unngå innånding av røyk
24 Unngå hudkontakt
43 Ved brannslukking bruk slukningspulver, bruk ikke vann
61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon
62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis frem denne etikett eller emballasje
- **Særlig markering av bestemte tilberedninger:**
Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. "
- **Nasjonale forskrifter:**
- **Vannfareklasse:** WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Avdeling som utsteder datablad:** Technical Department.
- **Kontaktperson:** Mr. S. Appleby